KENGURU
PROFESSIONAL

ULKOTELINEKATALOGI

info@kengurupro.fi +358 50 4646 411

WWW.KENGURUPRO.FI





WWW.KENGURUPRO.FI

Triple Push-up Bar

K-001



Kokonaisuudessa on 4 pystytolppaa ja kolme vaakatankoa. Tangot on sijoiteltu seuraaviin korkeuksiin: 300 mm, 900 mm ja 1300 mm. Jokaisen vaakatangon leveys on 1200 mm. Tolppien korkeudet maasta: 500 mm,1200 mm, 1500 mm ja 1500 mm. Kokonaispaino 77.5 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	108 mm	
Korkeus	1550 mm	
Pituus	4032mm	
Suurin osa	2150mm	
Paino	77.5 kg	
Vaadittu lattia tila	3108 x 7032 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 42,4 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Two-level Monkey Bar

K-002



Kokonaisuudessa on 6 pystytolppaa ja kahdet apinapuut. Apinapuut on sijoiteltu seuraaviin korkeuksiin: 2400 mm ja 2250 mm. Apinapuiden leveys on 1900 mm ja yksittäisten välien leveys 310 mm. Kokonaispaino 276.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	3840 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	276.4 kg	
Vaadittu lattia tila	5716 x 7940 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 42,4 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Army

K-003



Kokonaisuudessa on 10 pystytolppaa, 2 apinapuuta ja 6 leuanvetotankoa. Apinapuut on sijoiteltu seuraaviin korkeuksiin: 2450 mm ja 2150 mm. Apinapuiden leveys on 1900 mm ja yksittäisten välien leveys 310 mm. Leuanvetotangot ovat 1200 mm leveät. Kokonaispaino 434.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	6456 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	434.4 kg	
Vaadittu lattia tila	5716 x 10656 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 42,4 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Scorpion

K-004



Kokonaisuudessa on 7 pystytolppaa, puolapuut, aaltotanko ja 5 leuanvetotankoa. Leuanvetotankojen leveydet ovat 1200 mm. Yhdestä leuanvetotangosta lähtevät ulkonevat käsitapit. Kokonaispaino 320.8 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1661 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	5840 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	320.8 kg	
Vaadittu lattia tila	5711 x 10040 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 48,3 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Backyard 1

K-005



Kokonaisuudessa on 7 pystytolppaa, puolapuut, 3 leuanvetotankoa sekä nojapuut. Leuanveto-tangot ovat 1200 mm leveät. Nojapuiden pituus on 1758 mm. Kokonaispaino 251.8 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2016 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	3282 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	251.8 kg	
Vaadittu lattia tila	6932 x 5716 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Swedish Wall

K-006

Kokonaisuudessa on 6 puolaa, jotka ovat 407 mm etäisyydellä toisistaan. Tangon leveys on 1200 mm. Korkein tartuntakohta 2300 mm. Kokonaispaino 103.2 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	108 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	1416 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	103.2 kg	
Vaadittu lattia tila	4408 x 5716 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Kenguru Pull-up Bar

K-007

Kokonaisuus koostuu 2 pystytolpasta ja 1 leuanvetotangosta. Tangon leveys on 1200 mm ja se on 2450 mm korkeudella. Kokonaispaino 69kg



Tekniset tiedot		
Leveys	108 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	1416 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	69 kg	
Vaadittu lattia tila	4408 x 5716 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Curved Parallel-bars

K-008

Kokonaisuudessa on kaksi kaarevaa tankoa, jotka ovat 1200 mm korkeudella maasta. Tankojen väli on 500 mm. Tangot kaarenevat päistä 90 asteen kulmassa ja ovat 2040 mm pitkät. Kokonais-paino 40.0 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	600 mm	
Korkeus	1200 mm	
Pituus	2040 mm	
Suurin osa	2040 mm	
Paino	40 kg	
Vaadittu lattia tila	3600 x 5040 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	48,3 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1200 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Two-level Parallel Bars

K-009



Kokonaisuudessa on 6 pystytolppaa, joista kaksi 1200 mm ja neljä 1500 mm korkeat. Neljä vaakatankoa on sijoiteltu tolppien väliin, joista kaksi ovat 1200 mm ja kaksi 1700 mm pitkiä. Tangot ovat 900 mm ja 1300 mm korkeudella maasta. Kokonaispaino 132kg



Tekniset tiedot		
Leveys	708 mm	
Korkeus	1550 mm	
Pituus	3282 mm	
Suurin osa	2150 mm	
Paino	132 kg	
Vaadittu lattia tila	3708 x 6282 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1300 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Parallel Bars

K-010



Kokonaisuudessa on neljä 1500 mm korkeaa pystytolppaa. Tankojen pituus on 1758 mm ja ne ovat 600 mm päässä toisistaan. Tangot ovat 1300 mm korkeudella maasta.
Kokonaispaino 91.2 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	708 mm	
Korkeus	1550 mm	
Pituus	1974 mm	
Suurin osa	2150 mm	
Paino	91.2 kg	
Vaadittu lattia tila	3708 x 4974 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1300 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Workout Desk

K-011



Kokonaisuudessa on kahdet dippitangot, jotka ovat 250 mm ja 500 mm korkeudessa rakenteesta. Niiden etäisyydet toisistaan ovat 500 mm, 394 mm ja 500 mm. Kokonaisuuden pituus on 2040 mm. Kokonaispaino 53 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	398 mm	
Korkeus	1000 mm	
Pituus	2040 mm	
Suurin osa	2040 mm	
Paino	53 kg	
Vaadittu lattia tila	3398 x 5040 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 48,3 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1000 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Station

K-012

Kokonaisuudessa on 8 pystytolppaa ja 5 leuanvetotankoa. Pystytolpat ovat eri korkuisia. Leuanvetotangot ovat kaikki 1200 mm leveitä. Vatsapenkki koostuu neljästä puupalkista ja sen kokonaisleveys on 500 mm. Kokonaispaino 251.5 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2715 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	4032 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	251.5 kg	
Vaadittu lattia tila	6015 x 7182 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1900 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Standardi

K-013

Kokonaisuudessa on 10 pystytolppaa, 2 vatsapenkkiä, puolapuut ja 3 leuanvetotankoa. Leuanvetotangot ovat 1200 mm leveitä. Puolat ovat 407 mm etäisyydellä toisistaan. Penkit ovat 1650 mm pitkiä ja 500 mm leveitä. Kokonaispaino 349.8 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2632 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	2830 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	349.8 kg	
Vaadittu lattia tila	5716 x 6480 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Double Pull-up Bar

K-014

Kokonaisuudessa on 3 pystytolppaa ja 2 leuanvetotankoa. Leuanvetotangot ovat 1200 mm leveät. Kokonaispaino 102.5 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	108 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	2724 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	102.5 kg	
Vaadittu lattia tila	4408 x 6774 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2400 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Bench

K-015

Kokonaisuudessa on 4 matalaa pystytolppaa, joiden väliin on sijoitettu 4 puupalkkia. Palkkien läpi kulkee lyhyet vaakatangot, jotka yhdistävät pystytolpat toisiinsa. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Kokonaispaino 81 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	716 mm	
Korkeus	550 mm	
Pituus	1650 mm	
Suurin osa	1650 mm	
Paino	81 kg	
Vaadittu lattia tila	3716 x 4650 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	425 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Triangular Pull-up Bar

K-016



Kokonaisuudessa on 3 pystytolppaa, joiden välissä kulkee kolme 1200 mm leveää leuanvetotankoa. Tangot ovat eri korkeuksilla. Kokonaispaino 111 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1241 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	1416 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	111 kg	
Vaadittu lattia tila	5241 x 5616 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2300 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Double Triangular Pull-up Bar

K-017

Kokonaisuudessa on 4 pystytolppaa ja niiden välissä 5 leuanvetotankoa. Tangot ovat 1200 mm leveitä. Tangot ovat eri korkeuksilla. Kokonaispaino 153 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	2374 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	153 kg	
Vaadittu lattia tila	6324 x 5616 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2400 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Curved Double Parallel Bars

K-018

Kokonaisuudessa on 3 nojapuuta, jotka kaarenevat päistä 90 asteen kulmassa. Tankojen väli on 500 mm. Tangot ovat 2040 mm pitkät ja 1200 mm korkeudella maasta. Kokonaispaino 78 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1152 mm	
Korkeus	1200 mm	
Pituus	2040 mm	
Suurin osa	2040 mm	
Paino	78 kg	
Vaadittu lattia tila	4152 x 5040 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 48,3 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1200 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Backyard 2

K-019

Kokonaisuudessa on 9 pystytolppaa. Puolapuiden ja leuanvetotangon väliin on sijoitettu vatsapenkki ja reunalle nojapuut. Leuanvetotanko on 1200 mm leveä. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Nojapuut ovat 1758 mm pitkät ja 1300 mm korkeudella maasta. Kokonaispaino 313.4kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2078 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	3932 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	313.4 kg	
Vaadittu lattia tila	7582 x 5624 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Workout Columns

K-020

Kokonaisuudessa on kaksi pystytolppaa, jotka yltävät 2000 mm korkeuteen. Tolppien väli on 650 mm – 800 mm. Kokonaispaino 50.6 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	108 mm	
Korkeus	2050 mm	
Pituus	808 mm	
Suurin osa	2650 mm	
Paino	50.6 kg	
Vaadittu lattia tila	3808 x 4508 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	3,2 mm
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2000 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru New

K-021

Kokonaisuudessa on 8 pystytolppaa, puolapuut, kolme leuanvetotankoa, vatsapenkki ja punner-rustanko. Tangot ovat 1200 mm leveät. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Kokonaispaino 279.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2715 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	2949 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	279.4 kg	
Vaadittu lattia tila	5991 x 6365 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Super

K-022



Kokonaisuudessa on 12 pystytolppaa, 2 vatsapenkkiä, 3 leuanvetotankoa, puolapuut, voimistelurenkaat ja treeniköysi. Tangot ovat 1200 mm leveät. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Kokonaispaino 456.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2830 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	5248 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	456.4 kg	
Vaadittu lattia tila	9448 x 6480 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Bench For Abs

K-023

Kokonaisuudessa on 4 matalaa pystytolppaa, joiden väliin on sijoitettu 4 puupalkkia. Palkkien läpi kulkee lyhyet vaakatangot, jotka yhdistävät pystytolpat toisiinsa. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Kokonaispaino 107.1 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	716 mm	
Korkeus	1550 mm	
Pituus	1509 mm	
Suurin osa	2150 mm	
Paino	107.1 kg	
Vaadittu lattia tila	3716 x 4509 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1350 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Mini GTO

K-024



Kokonaisuudessa on 4 pystytolppaa, 3 leuanvetotankoa ja yhdet puolapuut. Tankojen leveydet ovat 1200 mm. Kokonaispaino 178.7 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	1416 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	178.7 kg	
Vaadittu lattia tila	5716 x 5616 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Gymbar

K-025

Kokonaisuudessa on 4 pystytolppaa, joiden väliin on sijoitettu 3 leuanvetotankoa. Tangot ovat 1200 mm ja 1700 mm leveät. Kokonaispaino 112.6 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1427 mm	
Korkeus	2350 mm	
Pituus	4044 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	112.6 kg	
Vaadittu lattia tila	7044 x 4827 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	1800 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Multi-level Monkey Bars

K-026



Kokonaisuudessa on 8 pystytolppaa, kahdet apinapuut ja 3 leuanvetotankoa. Toiset apinapuut nousevat ylöspäin ja tolppien väli on 1790 mm. Toiset apinapuut ovat vaakatasossa ja niiden pituus on 1758 mm. Leuanvetotankojen leveydet ovat 1200 mm. Kokonaispaino 339.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	5180 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	339.4 kg	
Vaadittu lattia tila	9180 x 5366 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 42,4 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2300 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Army Small

K-027

Kokonaisuudessa on 8 pystytolppaa, apinapuut, puolapuut ja 5 leuanvetotankoa. Tangot ovat 1200 mm leveät. Apinapuiden pituus on 1758 mm. Kokonaispaino 376.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	4590 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	376.4 kg	
Vaadittu lattia tila	58840 x 5716 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 48,3 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Triple Level Bench

K-028

Kokonaisuudessa on 8 pystytolppaa, joiden väliin on sijoitettu 3 penkkiä. Palkkien läpi kulkee lyhyet vaakatangot, jotka yhdistävät pystytolpat toisiinsa. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Kokonaispaino 254.4 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	716 mm	
Korkeus	1250 mm	
Pituus	4350 mm	
Suurin osa	1750 mm	
Paino	254.4 kg	
Vaadittu lattia tila	3716 x 7350 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	950 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru CWO

K-029



Kokonaisuudessa on 6 pystytolppaa, apinapuut, puolapuut ja 2 leuanvetotankoa. Tangot ovat 1200 mm leveät. Apinapuiden pituus on 1758 mm. Kokonaispaino 293.9 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	1416 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	3282 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	293.9 kg	
Vaadittu lattia tila	7482x 5616 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm & 48,3 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru CWO-1

K-030



Kokonaisuudessa on 12 pystytolppaa, apinapuut, puolapuut, penkki ja 7 leuanvetotankoa. Tangot ovat 1200 mm ja 1700 mm leveät. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Puu palkkien läpi kulkee lyhyet vaakatangot, jotka yhdistävät pystytolpat toisiinsa. Apinapuiden pituus on 1758 mm. Kokonaispaino 496.5kg



Tekniset tiedot		
Leveys	3332 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	4696 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	496.5 kg	
Vaadittu lattia tila	8346 x 7024 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru CWO-2

K-031

Kokonaisuudessa on 15 pystytolppaa, apinapuut, puolapuut, aaltotanko, penkki, 2 nojapuut ja 2 leuanvetotankoa. Nojapuut ovat 1700 mm pitkät ja 600 mm päässä toisistaan. Leuanvetotangot ovat 1200 mm leveät. Penkki on 1650 mm pitkä ja 500 mm leveä. Apinapuiden pituus on 1758 mm. Aaltotanko on 1700 mm leveä. Kokonaispaino 562.8 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	3224 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	6956 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	562.8 kg	
Vaadittu lattia tila	10506 x 6411 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Puu palkki	Korkeus & leveys	Pituus
	92 mm x 100 mm	1650 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2450 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

Kenguru Five Bars

K-032



Kokonaisuudessa on 6 pystytolppaa. Tolppien välissä on 5 leuanvetotankoa, jotka ovat 1758 mm leveitä. Tangot ovat eri korkeuksilla. Kokonaispaino 228.5 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	2746 mm	
Korkeus	2650 mm	
Pituus	4612 mm	
Suurin osa	3350 mm	
Paino	228.5 kg	
Vaadittu lattia tila	8612 x 6746 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	2200 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION

SUOSITTELEMA

Ground Parallel Bars

K-033



Kokonaisuudessa on kaksi matalaa tankoa, jotka olevat n. 30 cm korkeudella maasta. Tangot asennetaan 60 cm päähän toisistaan. Tangot ovat 2040 mm pitkät. Kokonaispaino 32 kg



Tekniset tiedot		
Leveys	600 mm	
Korkeus	300 mm	
Pituus	2040 mm	
Suurin osa	2040 mm	
Paino	32 kg	
Vaadittu lattia tila	5040 x 3600 mm	
Putken mitat	Ympärysmitta	Seinän paksuus
	108 mm	3,2 mm
	33,7 mm	3,2 mm
Metalli osat	Teräs, pulverimaalattu	
Metalli kiinnittimet	Teräs, pulverimaalattu	
Pultit kiinnittimille	Ruostumaton teräs	
Max. putouskorkeus	300 mm	
Käyttäjän ikä	Lapset alle 14v aikuisten valvonnassa	
Käyttäjän max. paino	130 kg	
Sertifikaatti	TÜV Rheinland	

TÜVRheinland®

SERTIFIOITU

WSWCF WORLD FEDERATION STREET WORKOUT & CALISTHENICS

SUOSITTELEMA

EMME RAKENNA PUISTOJA, LUOMME UNELMATREENIPAIKKOJA

WWW.KENGURUPRO.FI
info@kengurupro.fi
+358 50 4646 411

KENGURU
PROFESSIONAL